

# 生コンクリート価格表

(消費税別)

2017年 10月 1日

2018年 1月 1日 改訂

- ☆ 生コン共済会品質保証対応共済制度瑕疵保証加盟
- ☆ 全国生コンクリート品質管理監査会議の認証
- ☆ 近畿経済産業局 官公需適格組合認証

## 大津生コンクリート協同組合

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津2-1-35  
OSD浜大津ビル3F

TEL 077-524-2300

FAX 077-526-3537

甲賀事務所

TEL 0748-62-5567

FAX 0748-62-9175

湖西事務所

TEL 0740-32-2151

FAX 0740-32-2152

## ●普通コンクリート

JIS規格品(粗骨材最大寸法:20mm・40mm)

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )		
		普通セメント 高炉セメントB種	高性能AE減水 剤	早強セメント
18	5・8・10	18,700	×	+ 1,200
	12・15			
	18			
21	5・8・10	19,100	×	+ 1,300
	12・15			
	18・21			
24	5・8・10	19,600	×	+ 1,400
	12・15			
	18・21			
27	5・8・10	20,200	21,600	+ 1,600
	12・15			
	18・21			
30	5・8・10	20,900	22,300	+ 1,700
	12・15			
	18・21			
33	8・10	×	23,000	+ 1,700
	12・15			
	18・21			
36	8・10	×	24,000	+ 1,800
	12・15			
	18・21			
40	8・10	×	25,000	+ 1,800
	12・15			
	18・21			
42	8・10	×	26,900	+ 1,900
	12・15			
	18・21			
45	8・10	×	28,900	+ 1,900
	12・15			
	18・21			

(注)・×印は、JIS規格外品です。

- ・スランプ5cmは、粗骨材最大寸法40mmのみJIS規格品です。
  - ・スランプ18・21cm及び呼び強度33以上は、粗骨材最大寸法20mmのみJIS規格品です。
  - ・単位水量の指定がある場合は別途協議と致します。
  - ・価格表以外の特殊配合及び高強度コンクリートにつきましては別途ご相談をお願い致します。
  - ・粗骨材最大寸法15mm 1,000円/m<sup>3</sup>加算
  - ・収縮低減形高性能AE減水剤 4,000円/m<sup>3</sup>加算
  - ・収縮低減形AE減水剤 3,000円/m<sup>3</sup>加算
- (各種混和剤・材のメーカー指定はお受け出来ない場合があります)

## ●モルタル

JIS規格外品

セメント	容積比	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
300	1:5	19,100	+ 800
350		19,800	+ 900
400		20,600	+ 1,000
450	1:4	21,500	+ 1,100
500		22,400	+ 1,200
550	1:3	23,300	+ 1,300
600		24,200	+ 1,400
650		25,100	+ 1,500
700		26,100	+ 1,500
750	1:2	28,100	+ 1,600
1000	1:1	32,600	+ 2,000

## ●軽量コンクリート

JIS規格外品(軽量1種、気乾比重1.85)

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント	早強セメント
18	各スランプ 共通	28,500	+ 1,200
21		29,000	+ 1,300
24		29,700	+ 1,400
27		30,200	+ 1,600
30		30,700	+ 1,700

## ●舗装コンクリート

JIS規格品(粗骨材最大寸法:20mm・40mm)

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	20,800	+ 1,700
	6.5	23,000	

(注)曲げコンクリートのスランプ2.5cmは、工場引取価格です。

## ●転圧コンクリート

JIS規格外品(粗骨材最大寸法:20mm)

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
曲げ4.5	0	29,000	
曲げ5.0	0	29,500	

(注)転圧コンクリートは、工場引取価格です。

●空積運賃・小型車割増

■運賃割増表(円)

大型車(空積運賃)	
積載量	割増金額
3.00m <sup>3</sup> 以上	0
2.75m <sup>3</sup>	1,000
2.50m <sup>3</sup>	2,000
2.25m <sup>3</sup>	3,000
2.00m <sup>3</sup>	4,000
1.75m <sup>3</sup>	5,000
1.50m <sup>3</sup>	6,000
1.25m <sup>3</sup>	7,000
1.00m <sup>3</sup>	8,000
0.75m <sup>3</sup>	9,000
0.50m <sup>3</sup>	10,000

小型車・中型車 (空積運賃+小型割増=割増合計)			
積載量	空積運賃	小型料	割増合計
1.50m <sup>3</sup>	0	7,500	7,500
1.25m <sup>3</sup>	2,250	6,250	8,500
1.00m <sup>3</sup>	4,500	5,000	9,500
0.75m <sup>3</sup>	6,750	3,750	10,500
0.50m <sup>3</sup>	9,000	2,500	11,500

空積運賃

《大型車》 3.00m<sup>3</sup>未満に適用、空積が0.25m<sup>3</sup>増加する毎に1,000円加算と致します。

《小型車》 1.50m<sup>3</sup>未満に適用、空積が0.25m<sup>3</sup>増加する毎に2,250円加算と致します。

小型車割増

《小型車・中型車》(4t以上10t未満)指定は本価格表に5,000円/m<sup>3</sup>の加算と致します。

《超小型車》(4t未満)指定は本価格表に15,000円/台の加算と致します。

●特殊料金表

種 類	内 容		単 位	料 金(円)
発泡モルタル	現場添加	攪拌料(エア一連行剤現場支給)	m <sup>3</sup>	3,000
水中コンクリート	現場添加	攪拌料(水中コンクリート用混和剤現場支給)	m <sup>3</sup>	3,000
流動化コンクリート	現場添加	流動化剤の攪拌料(配合修正は別途)	m <sup>3</sup>	300
ファイバーコンクリート	現場添加	攪拌料(スチール、炭素、ビニール)	m <sup>3</sup>	500
パーライト(スカイ)モルタル	現場添加	普通モルタルで受注、現場添加混練の場合	m <sup>3</sup>	3,300
プラント使用料	工場添加	膨張材、防水材等	m <sup>3</sup>	300
混和材使用配合		膨張材等、セメントに対して内割り使用の場合		単価変更なし
出荷キャンセル料金	前営業日16:00以降の出荷キャンセル(当日キャンセルも同等)			実費計算
	大型車(10t車)50,000円/台、その他(10t車未満)40,000円/台、現場作業員20,000円/人			
	前営業日16:00以降の打設予定数量の大幅な減少もキャンセル料の対象となります			
時間外打設割増料金	割増区分	対象時間	基本料金	割増料m <sup>3</sup>
	①夕方割増	17:00~19:00(打設終了時間)	100,000	3,000
	②夜間割増	19:00~22:00(打設終了時間)	300,000	3,000
	③深夜割増	22:00~ 7:00(打設終了時間)	500,000	3,000
	④早朝割増	7:00~8:00までの打設開始	100,000	1,000
※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料m <sup>3</sup> を申し受けます。				
※通常出荷時間から継続して出荷する場合については17:00~割増区分に応じた割増料m <sup>3</sup> を申し受けます。				
休日打設割増料金	災害時及び緊急時のみ対応(別途ご相談をお願いします。)			別途協議
ミキサー車拘束料金	現場到着後、1時間以上荷下ろし時間を要する場合(10,000円/時間)		15分	2,500
複数箇所での荷降し	2箇所目から別途請求になります。		箇所	5,000
高速道路生コン管理料	NEXCO配合		m <sup>3</sup>	3,000
工場渡し	ユーザーによるプラント引取の場合		m <sup>3</sup>	▲ 3,000
ポンプ車の戻しコンクリート受け	ポンプ車1台毎に		台	20,000
未使用コンクリートの持帰り料金	0.5m <sup>3</sup> 以上、0.25m <sup>3</sup> 毎(但し、ファイバーコンクリートは持ち帰れません)		m <sup>3</sup>	10,000
※ファイバーコンクリートやその他特殊混和(材・剤)使用の場合は、現場にて処理をお願いします。				
特殊コンクリートミキサー車補償	ミキサー車限定料(最終ドラム内部洗浄含む)		台	30,000
給水価格	大型車、小型車にかかわらず		台	12,000
価格表以外の特殊配合につきましては、別途ご相談をお願いします。				
山間料金は別途請求と致します。				

●JASS5(2009)構造体強度の補正值(S)の標準値

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温θの範囲(°C)		暑中期間【日平均気温°C】
	0 ≤ θ < 8	8 ≤ θ	25 < θ
普通ポルトランドセメント	11月26日~3月5日	3月6日~7月11日 9月10日~11月25日	7月12日~9月9日
	6	3	6

※上記補正期間は1999~2008年観測(彦根気象台)の日平均気温に基づいています。

※暑中コンクリートの適用期間は、日平均気温の平年値が25°Cを超える期間。

●代行試験料金表

項目	種類	内容	単位	料金(円)
1	現場代行試験	1台の運搬車からスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	10,000
		3台の運搬車からそれぞれスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	30,000
		3台の運搬車の内1台でスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	20,000
		他の2台で圧縮供試体のみ採取(各車3本以内)の場合		
		上記以外の試験及び圧縮供試体の追加は4の追加試験による	.....	.....
		スランプ 空気量 (供試体採取無し)	1セット	5,000
		スランプフロー 空気量 圧縮6本以内	1セット	20,000
		スランプ 空気量 曲げ6本以内	1セット	30,000
		塩分試験(カンタブ・成績表作成料込み)	1回	3,000
		塩分試験成績表作成(カンタブ現場支給)	1セット	1,500
2	工場採取試験	スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1セット	8,000
		スランプフロー 空気量 圧縮供試体6本以内	1セット	13,000
		スランプ 空気量 曲げ6本以内	1セット	26,000
3	試し練り	スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1バッチ	30,000
		スランプフロー //	1バッチ	35,000
		スランプ 空気量 曲げ6本以内	1セット (2バッチ必要)	75,000
		特殊配合、高流動コンクリート、高流動モルタル 圧縮供試体6本以内	1バッチ	50,000
	実機試験 (1工場あたり)	工場試験:スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1配合	30,000
		工場試験:スランプフロー 空気量 圧縮供試体6本以内	1配合	35,000
		現場試験:現場代行試験料に同じ	.....	.....
		実機試験に用いた生コン代および残コン処理代は別途申し受けます	.....	.....
4	追加試験料	スランプ試験	1回	1,000
		スランプフロー試験	1回	3,000
		空気量試験	1回	1,000
		圧縮供試体	1本	1,000
		圧縮供試体(スチールファイバー入り)	1本	1,500
		曲げ供試体	1本	4,000
5	試験の為の現場(工場)試験待機料(1人、1H単位)	1H	3,000	
6	供試体現場内搬入持ち込み料(持ち出し料込み) 供試体3本/セット	1セット	3,000	
7	ブリーディング試験 1配合4H迄 4Hを超える場合は5の試験待機料追加	1試験	20,000	
8	封かん養生 供試体3本/セット	1セット	1,500	
9	キャッピング又は 供試体研磨料	片面	1本	800
		両面	1本	1,600
10	持ち込み供試体(圧縮強度試験)	1本	1,000	
11	プラント静荷重検査料 一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)	1式	300,000	
12	プラントミキサー練り混ぜ性能試験一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)	1式	150,000	
13	曲げ靱性試験料	1本	22,000	
14	現場管理文書料(管理図作成等)	1件	10,000	
15	現場での単位水量の測定(エアメーター法)(工場試験 10,000円)	1回	20,000	
16	材料試験料(骨材、水、セメント)定期検査以外		実費	

●公共試験場での供試体圧縮強度試験料金(持込み手数料含む)

試験場所	試験内容	単位	料金(円)
滋賀県建設技術センター	供試体3本の試験料(供試体1本追加につき ¥1,300増)	セット	9,600
日本建築総合試験所 京都分室	供試体3本の試験料(供試体1本追加につき ¥1,000増)	セット	10,500
	試験成績表の再発行	枚	1,000