

# 生コンクリート価格表

(消費税別)

2023年 6月21日

- ☆ 生コン保証責任補償制度加入
- ☆ 全国生コンクリート品質管理監査会議の認証工場
- ☆ 近畿経済産業局 官公需適格組合認証

## 大津生コンクリート協同組合

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津2-1-35  
OSD浜大津ビル3F  
TEL 077-524-2300 (代 表)  
TEL 077-525-8231 (出荷直通)  
FAX 077-526-3537

甲賀事務所 TEL 0748-62-5567  
FAX 0748-62-9175

湖西事務所 TEL 0740-32-2151  
FAX 0740-32-2152

### 組合員工場

安田産業(株)  
守山市立入町334-1  
TEL:077-582-5115

田中生コン(株)  
守山市川田町1794  
TEL:077-583-4718

近江アサノコンクリート(株)  
甲賀市水口町北泉2-41  
TEL:0748-62-7711

灰孝小野田レミコン(株)  
大津市本宮1-4-26  
TEL:077-522-9166

(株)中野産業  
野洲市堤10-2  
TEL:077-589-2220

信楽生コン(株)  
甲賀市信楽町牧1669-1  
TEL:0748-83-0755

滋賀三谷生コン(株)  
大津市仰木7-18-7  
TEL:077-572-2311

総合建材イシケン(有)  
大津市赤尾町9-30  
TEL:077-537-5733

(株)桑原組  
高島市安曇川町青柳1880-1  
TEL:0740-32-0567

(株)ダイイチ  
草津市御倉町19  
TEL:077-562-6338

甲賀バラス(株)  
甲賀市土山町大野2850  
TEL:0748-67-8011

オオヤマホールディング(株)  
高島市安曇川町西万木254-1  
TEL:0740-32-1224

●普通コンクリート(JIS規格品)

粗骨材最大寸法:20mm スランプ 8・10・12・15・18・21cm  
:40mm スランプ 5・8・10・12・15cm

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	単 価 (円/m <sup>3</sup> )		
	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
	AE減水剤	高性能AE減水剤	
18	25,000	×	+ 1,200
21	25,300	×	+ 1,300
24	25,700	×	+ 1,400
27	26,200	27,600	+ 1,600
30	26,800	28,200	+ 1,700

呼び強度33以上は、粗骨材最大寸法20mmのみJIS規格品です。

33	×	28,800	+ 1,700
36	×	29,800	+ 1,800
40	×	30,800	+ 1,800
42	×	32,700	+ 1,900
45	×	34,700	+ 1,900

(注)・×印は、JIS規格外品です。

- ・呼び強度18N/mm<sup>2</sup>はスランプ21cmの規格がありません。
- ・大津エリアは粗骨材最大寸法20mmのみとなります。
- ・早強セメント配合に高性能AE減水剤使用の場合、JIS規格は各社異なります。

●割増料金

粗骨材最大寸法15mm	1,000円/m <sup>3</sup> 加算
収縮低減型AE減水剤	3,000円/m <sup>3</sup> 加算
収縮低減型高性能AE減水剤	4,000円/m <sup>3</sup> 加算

(各種混和剤・材のメーカー指定はお受け出来ない場合があります。)

転圧コンクリート	左記のコンクリートにつきましては対応可能な工場が限定されます。御見積の際には別途ご相談お願い致します。
高強度コンクリート	
軽量コンクリート	
スリップフォーム	
低熱セメント	

●価格表以外の特殊配合は別途ご相談をお願い致します。

●納入プラントのご指定は、お受けできません。

●納入ルートのご指定は、別途料金を申し受けます。

●契約条件

- ・契約期間は、生コンクリートの納入開始日より2年以内とします。生コンクリート納入が納入開始日より2年を超える場合は、その時点の弊組合の定める販売価格で再契約と致します。
- ・契約期間が2年以内であったとしても、予期することのできない法令の制定・改廃または経済事情の激変等によって生コンクリートの販売価格が明らかに適当でなくなったと認められるときは、弊組合は販売価格の変更を求めることが出来るものとします。

●モルタル(JIS規格外品)

セメント	容積比	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
300	1:5	24,900	+ 800
350		25,600	+ 900
400		26,400	+ 1,000
450	1:4	27,300	+ 1,100
500		28,200	+ 1,200
550	1:3	29,100	+ 1,300
600		30,000	+ 1,400
650		30,900	+ 1,500
700		31,900	+ 1,500
750	1:2	33,900	+ 1,600
1000	1:1	38,400	+ 2,000

●舗装コンクリート(JIS規格品)

粗骨材最大寸法:20mm・40mm

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	26,600	+ 1,700
	6.5	29,600	

(注)・スランプ2.5cmは工場引取価格です。

・大津エリアは粗骨材最大寸法20mmのみとなります。

●1DAY PAVE(早期交通開放型コンクリート舗装)

(JIS規格外品) 粗骨材最大寸法:20mm

呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	単 価 (円/m <sup>3</sup> )
		早強セメント
曲げ4.5	8~21	37,600

(注)・現場状況や養生方法により強度発現が異なりますので、材齢1日で呼び強度を保証するものではありません。

- ・冬期は保温養生や給熱養生等が必要な場合があります。
- ・ブリーディングが少なく粘性が高いため、表面仕上げ時に膜養生材等を併用してください。
- ・品質については、試験練り等で確認してください。

●空積運賃・小型車(4t～8t)・超小型車(3t)割増

■大型車 空積運賃(3.00m<sup>3</sup>未満に適用)

積載量	空積運賃(円)
3.00m <sup>3</sup>	0
2.75m <sup>3</sup>	1,000
2.50m <sup>3</sup>	2,000
2.25m <sup>3</sup>	3,000
2.00m <sup>3</sup>	4,000
1.75m <sup>3</sup>	5,000
1.50m <sup>3</sup>	6,000
1.25m <sup>3</sup>	7,000
1.00m <sup>3</sup>	8,000
0.75m <sup>3</sup>	9,000
0.50m <sup>3</sup>	10,000

■小型車割増(4t～8t車) +5,000円/m<sup>3</sup>

■小型車 空積運賃(1.50m<sup>3</sup>未満に適用)

合算表

積載量	①空積運賃(円)	②小型車割増(円)	① + ② (円)
1.50m <sup>3</sup>	0	7,500	7,500
1.25m <sup>3</sup>	2,250	6,250	8,500
1.00m <sup>3</sup>	4,500	5,000	9,500
0.75m <sup>3</sup>	6,750	3,750	10,500
0.50m <sup>3</sup>	9,000	2,500	11,500

■超小型車割増(3t車※) 15,000円/台

※対応出来る工場が限定されます。

■超小型車 空積運賃不要

●特殊料金

種類	内容	単位	料金(円)
未使用コンクリートの持帰り料金	0.5m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>	10,000
	注)ファイバーコンクリートやその他特殊混和(材・剤)使用の場合は、現場にて処理をお願い致します		
ポンプ車の戻しコンクリート受け	ポンプ車1台毎	台	20,000
ミキサー車拘束料金	現場到着後、1時間以上荷下ろし時間を要する場合	15分	2,500
出荷キャンセル料金	前営業日13:30以降の出荷キャンセル (当日キャンセルも同等)	予定数量 10m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup> 2,000
		10m <sup>3</sup> 未満	式 20,000
	前営業日15:00以降に打設予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して(予定数量50m <sup>3</sup> 未満除く)	m <sup>3</sup>	3,000
工場渡し	ユーザーによるプラント引取の場合	m <sup>3</sup>	▲ 3,000
複数箇所での荷降し	2箇所目から別途請求になります	箇所	5,000
高速道路生コン管理料	NEXCOの管理方法に準ずる配合	m <sup>3</sup>	3,000
特殊コンクリートミキサー車補償	ミキサー車限定料(最終ドラム内部洗浄含む)	台	30,000
給水価格	大型車、小型車とも同一価格	台	12,000
山間料金		m <sup>3</sup>	別途請求
プラント使用料	膨張材、防水材等の工場添加(材料・投入費は現場支給)	m <sup>3</sup>	500
ミキサー車攪拌料金	現場支給の材料攪拌料(流動化剤・防水剤等)	m <sup>3</sup>	500
配合修正料金	単位水量の指定がある場合の修正等	m <sup>3</sup>	別途協議

●特殊配合割増料金

特殊配合種類	混和剤(材料)	割増料金(円/m <sup>3</sup> )	ミキサー車限定料(円/台)	備考
発泡モルタル	現場支給	3,000	30,000	現場の装置で攪拌の場合左記は不要
水中コンクリート	現場支給	3,000	30,000	材料および投入費は現場支給
ファイバーコンクリート	現場支給	3,000	30,000	有機系繊維等

●時間外打設割増料金 (打設時間の規定=打設開始8:30～打設終了17:00)

割増区分	対象時間	基本料金(円)	割増料(円/m <sup>3</sup> )
①夕方割増	17:00着～19:00打設終了	100,000	3,000
②夜間割増	19:00着～22:00打設終了	300,000	3,000
③深夜割増	22:00着～7:00打設終了	500,000	3,000
④早朝割増	7:00～8:00までの着時間	100,000	1,000
⑤休日割増	日程によりお受け出来ない場合がございます	200,000	1,000
⑥継続割増	通常出荷時間から継続して出荷する場合には17:00着～割増料3,000円/m <sup>3</sup> を申し受けます		

※割増区分⑥において打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③を適用します。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金を申し受けます。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定されます。

●その他

・構造体強度補正值28S91については、大津生コンクリート協同組合ホームページをご参照下さい。

<http://www.otsunamakon.com/>

・ミキサー車洗浄水は現場にて処理をお願い致します。

●代行試験料金

項目	種類	内 容	単 位	料 金(円)
1	現場代行試験	1台の運搬車からスランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	10,000
		3台の運搬車からそれぞれスランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	30,000
		3台の運搬車の内1台でスランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	20,000
		他の2台で圧縮供試体のみ採取(各車3本以内)の場合もしくは他の2台でスランプ、空気量(供試体採取無し)の場合		
		スランプフロー、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	20,000
		スランプ、空気量、曲げ供試体3本以内	1セット	30,000
		塩分試験(カンタブ・成績表作成料込み)	1回	3,000
		塩分試験成績表作成(カンタブ現場支給)	1セット	1,500
		単位水量の測定(エアメーター法)	1回	20,000
		山間料金	1回	別途請求
2	工場採取試験	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	8,000
		スランプフロー、空気量、圧縮供試体6本以内	1セット	13,000
		スランプ、空気量、曲げ供試体3本以内	1セット	26,000
		単位水量の測定(エアメーター法・高周波加熱法)	1回	10,000
3	試し練り	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1バッチ	30,000
		スランプフロー、空気量、圧縮供試体6本以内	1バッチ	35,000
		スランプ、空気量、曲げ供試体6本以内(2バッチ分)	1セット	75,000
		特殊配合、高流動コンクリート、高流動モルタル 圧縮供試体6本以内	1バッチ	50,000
		キャンセル料金:前営業日13:30以降のキャンセルに適用	単価×50%×予定バッチ数	
	実機試験 (1工場あたり)	スランプ、空気量、圧縮供試体6本以内	1配合	30,000
		スランプフロー、空気量、圧縮供試体6本以内	1配合	35,000
経時変化による追加試験:スランプ または スランプフロー、空気量		1回	5,000	
実機試験に用いた生コン代、処理代は別途申し受けます				
4	追加試験料	スランプ試験	1回	1,000
		スランプフロー試験	1回	3,000
		空気量試験	1回	1,000
		圧縮供試体	1本	1,000
		圧縮供試体(ファイバーコンクリート等)	1本	1,500
		曲げ供試体	1本	4,000
5	試験の為の現場(工場)試験待機料(1人、1H単位)	1H	3,000	
6	供試体現場内搬入持ち込み料(持ち出し料込み) 供試体3本/セット	1セット	3,000	
7	ブリーディング試験 1配合4H迄 4Hを超える場合は5の試験待機料追加	1試験	20,000	
8	封かん養生 供試体3本/セット	1セット	1,500	
9	キャッピング又は供試体研磨料	片 面	1本	800
		両 面	1本	1,600
10	持ち込み供試体(圧縮強度試験)	1本	1,000	
11	プラント静荷重検査料 一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)	1式	300,000	
12	プラントミキサー練り混ぜ性能試験一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)	1式	150,000	
13	現場管理文書料(管理図作成等)	1件	10,000	
14	写真(破壊試験)	データのメール、普通紙で提出	1材齢	500
		光沢紙印刷、CD-R、写真店でのプリントで提出	1材齢	1,000
15	材料試験料(骨材、水、セメント)定期検査以外		別途請求	

●公共試験場での供試体圧縮強度試験料金(持込み手数料含む)

試験場所	試 験 内 容	単 位	料 金(円)
滋賀県建設技術センター	供試体3本の試験料(供試体1本追加につき 1,300円増)	セット	9,600
その他の公的認証機関	供試体3本の試験料	セット	別途請求
	試験成績表の再発行	枚	1,000